

Kostenliste

Was kostet was im Leben auf Panlayos?

Inhalt	Seite
Tägliche Ausgaben	1
Preise für Nahrungsmittel	2
Lebensunterhaltung	9
Medizinische Notfälle	9
Reisekosten	10
Sonstige Ausgaben	10
Weiteres	11

1. Tägliche Ausgaben

Wie in der Tabelle zur Vermögensschicht angegeben ist, hat der Charakter tägliche Ausgaben, die sich an seiner Vermögensschicht orientieren. Die täglichen Ausgaben, die im Out-Play nicht gespielt werden oder wenn im Spiel Tage vorgespult werden, müssen dem Charakter von seinem Geld abgezogen werden.

- Sollte der Charakter finanziell ins Minus rutschen, bekommt er nicht bloß Hunger, sondern auch Existenzängste und erleidet zu Beginn eines Abenteuers

– W6 VIT, – 1 GL und – 1 WS.

- Sollte der Charakter einen Kredit aufnehmen oder das PM **Schulden** ausgewürfelt haben und er kann die Schulden nicht wie besprochen abzahlen, gilt hier die gleiche Regel. Außerdem birgt das die Gefahr, dass Pfändungen gegen den Charakter vollstreckt werden oder dass Kredithaie ihre Kopfgeldjäger losschicken.
- Entsprechend seiner Vermögensschicht gibt der Charakter im Out-Play täglich unterschiedlich viel Geld aus:
 - Humanoiden aus der armen Schicht = 1 Schekel
 - Humanoiden aus der Unterschicht = 3 Schekel
 - Humanoiden aus der Unteren Mittelschicht = 5 Schekel
 - Humanoiden aus der Mittleren Mittelschicht = 8 Schekel
 - Humanoiden aus der Oberen Mittelschicht = 14 Schekel
 - Humanoiden aus der Oberschicht = 20 Schekel
 - Humanoiden aus der reichen Schicht = 50 Schekel
- **Hunger:** Besitzt der Charakter kein Geld mehr, erleidet er Hunger.
 - Um dem Hunger vorzubeugen, kann der Charakter seine Lebensmittelvorräte aufbrauchen. Die jeweilige Nahrung wird in Nahrungseinheiten (NE) gemessen. 1 NE reicht einem Humanoiden für einen Tag. Sie wird preislich durchschnittlich mit 2,50 € bemessen und entspricht etwa 1,2 Kg.
 - Nahrung, die nicht konserviert wurde, lässt sich max. noch am 3. Tag (übermorgen) essen. Dabei muss dem Charakter am 3. Tag ein einfacher TW auf VIT gelingen, um nicht krank zu werden. Nach dem 3. Tag ist nicht konservierte Nahrung verdorben. Der Charakter würde daran krank werden. Einige Rassen können auch ältere Nahrung zu sich nehmen.
 - Sollte der Charakter nicht essen können, erleidet er alle 12 Std. – 1 LE; siehe Regeln zu den Gesundheitsstörungen!
- **Nahrung:** Ein Humanoid vertilgt durchschnittlich 1,2 kg am Tag. Das Mittagessen beträgt ca. 500 g.
 - Der Charakter sollte darauf achten, ein ausgewogenes Repertoire an Essen zu sich zu nehmen. Dauerhaft nur Fleisch oder Obst zu konsumieren, schadet dem Körper. Es gibt allerdings auch Rassen, die nur bestimmte Nahrung konsumieren.
 - Eine einfache Tagesration gekauftes Essen kostet im Schnitt 2,50 Schekel.

- **Preise:** Die Preise für Nahrungsmittel lassen sich leicht umrechnen. Die meisten Preise, die in der echten „Out-Play-Welt“ existieren, werden durch 10 geteilt. Das kommt nicht immer bei allen Preisen hin, darum lassen sich die Preise in den unten angefügten Listen auslesen.
 - **Währung:** In der Panlayos-Welt wird vor allem in Schekel gezahlt.
 - 1 Schekel (Silbermünze) = 10 Groschen (Kupfermünze)
 - 10 Schekel = 1 Taler (Goldmünze)

Die Münzen tragen das Siegel des jeweiligen Landes. In wenigen Ländern darf nur die eigene Währung genutzt werden. Die meisten Länder akzeptieren jedoch auch die Fremdwährungen, messen ihnen aber einen geringeren Wert zu, der meist 10 % geringer ausfällt.

2. Preise für Nahrungsmittel

Nahrungsmittel	Infos	Verkaufspreise in Schekel
Aal	Schlangenförmiger Fisch, der am Grund von Flüssen und im Meer lebt; Gewicht: lebend 3,5 Kg; Verzehr: 3 Kg. Fangzeit: Frühling bis Herbst.	1 Kg = 4,50
Ananas	Frucht an einer palmenartigen Krautpflanze in den Subtropen; Eine Ananas wiegt durchschnittlich 1.400 g; der essbare Teil 875 g; Erntezeit: Herbst.	Stück = 0,18
Apfel	Frucht an einem Baum, der in nemoralen Wiesen wächst; Gewicht: 150 g; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	0,03
Aprikose	Frucht an Büschen, die in subtropischen Gebieten wachsen; Gewicht 55 g; ohne Kern 50 g; Erntezeit Frühling	0,03
Austernseitling	Pilz, der in Wäldern und im Dschungel an Bäumen wächst; Gewicht: Ein mittelgroßer Pilz wiegt 70 g; Erntezeit: Ganzjährig.	1 Kg = 1,50
Avocado	Frucht eines subtropischen Baumes; Gewicht: 250 g; Verzehr (ohne Kern und Schale): 200 g; Erntezeit: Herbst.	Stück = 0,13
Banane	Staudenobst an subtropischen Palmenbäumen; eine Banane wiegt durchschnittlich 244 g; ohne Schale 170 g; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 0,13 Stück = 0,03
Barsch	Fisch, der in Flüssen, Seen und Meeren lebt; Gewicht: lebend 2,5 kg; Verzehr: 2 kg. Fangzeit: Frühling bis Herbst.	1 kg = 1
Birne	Frucht an einem Baum in nemoralen Wiesengebieten; Gewicht: 200 g; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	0,04
Brombeere	Frucht, die an einem Strauch wächst, in nemoralen und mediterranen Gegenden; 100 g sind ca. 10 – 12 Brombeeren; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	1 Kg = 1,60
Brot	Aus 1 Kg Brot gewinnt man 20 Scheiben zu je 50 g; 1 Scheibe Brot = 50 g.	0,40 0,02
Cashew	Frucht und Nuss, die in Subtropen am Baum wachsen; Cashewapfel = 130 g; Cashewkern = volle Frucht 10 g; die Nuss 2 g; Erntezeit: Frühling.	0,25 1 Kg = 1,50
Champignon	Weißer bis grauweißer Wiesenpilz, in nemoralen und mediterranen Gegenden; ein Champignon wiegt durchschnittlich 8 g; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,30
Dorsch / Kabeljau	Fisch, der im Meer und in Fjorden lebt; Gewicht 50 Kg; Verzehr: 48 Kg; Fangzeit: Ganzjährig.	1 kg = 0,90
Ei	Hühnerei; Gewicht: 60 g; 50 g ohne Schale.	0,03
Eidechse	Reptil, das in mediterranen, subtropischen und tropischen Gebieten lebt; schwer zu fangen, weil sie klein und schnell ist; Gewicht: 15 g; zum Verzehr: 10 g; Fangzeit: Frühling bis Herbst (in Tropen ganzjährig).	/

Nahrungsmittel	Infos	Verkaufspreise in Schekel
Ente	Vogel, der auf Flüssen und Seen lebt; Gewicht Stockente: 1,5 Kg; zum Verzehr: 750 g; Jagdzeit: Ganzjährig.	Lebend: 1,50 (Flugente: 2,50) geschlachtet: 1,50 (Flugente: 2,50)
Erbse	Krautpflanze, dessen Schöt und Samen gegessen werden; Erbsen wachsen im Gebirge und auf Wiesen in nemoralen Gegenden; eine Erbse wiegt durchschnittlich 2 g; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,60
Erdbeere	Krautpflanze, dessen Früchte gegessen werden; Erdbeeren wachsen in nemoralen Wäldern; eine große Erdbeere wiegt durchschnittlich 12 g; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 1
Erdnuss	Krautpflanze, dessen Hülsenfrucht in der Erde wachsen; sie finden sich meist in subtropischen Savannen; 1 Kg sind 2.500 geschälte Erdnüsse; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	1 Kg = 0,80 (mit Schale) 1 Kg = 1 (geschält)
Fasan	Hühnervogel, der in Wäldern und an Waldrändern lebt; sie leben in nemoralen und mediterranen Wald- und Wiesengegenden; Gewicht: lebend 1,2 Kg; Verzehr 600 g; Jagdzeit: Ganzjährig.	geschlachtet: 1,10
Feldhase	Säugetier, das auf Feldern, Wiesen und in Wäldern, in nemoralen und mediterranen Wald- und Wiesengegenden; Gewicht: lebend 3,8 Kg; Verzehr 2,5 Kg; Jagdzeit: Ganzjährig.	geschlachtet: 1,50 Fell: 1
Feldsalat	Krautpflanze mit Salatblättern auf nemoralen Wiesen; 50 g reicht als Beilage; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	50 g = 0,05
Fenchel	Krautpflanze, deren Wurzelknolle essbar ist; sie wächst auf nemoralen und mediterranen Wiesen; eine Fenchel-Knolle wiegt 250 – 400 g; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	1 Kg = 0,25
Forelle	Fisch, der in Flüssen, Seen und im Meer lebt; Gewicht: 10 – 15 Kg; Verzehr: 8 – 13 Kg; Fangzeit: Ganzjährig.	1 Kg = 1
Frosch	Amphibie, die auf nassen Wiesen, in Seen, Flüssen und im Dschungel lebt; lebt nemoralen, mediterranen und subtropischen Gebieten; Gewicht: 4 – 7 g; Fangzeit: Sommer (in Subtropen ganzjährig).	1 Frosch = 2,50
Gans	Entenvogel, der weite Strecken zurücklegen kann und vorwiegend auf nemoralen Wiesen lebt; auf Panlayos existiert überwiegend die Graugans; Gewicht: lebend 3,3 Kg; Verzehr: 2,3 Kg; Jagdzeit: Ganzjährig.	lebend: 3 geschlachtet: 3,50
Getreide	Getreidesorte, die auf nemoralen und mediterranen Wiesen wächst; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,03
Gurke	Frucht einer subtropischen Krautpflanze und Bodendecker; Gewicht: 300 – 400 g; Erntezeit: Herbst.	Stück = 0,06
Hafer	Getreidesort, die auf mediterranen Wiesen wächst; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,02
Haselnuss	Frucht eines Baumes / Strauches, der in nemoralen und mediterranen Wäldern und Auen wächst; Gewicht einer Haselnus: 9 g; der essbare Kern wiegt 3 g; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 1
Hecht	Fisch, der in Flüssen und Seen lebt; Gewicht: 20 Kg; Verzehr: 18 Kg; Fangzeit: Ganzjährig.	1 Kg = 1,40
Heidelbeere	Beeren, die an einem Strauch wachsen, der im Gebirge und im Wald, in nemoralen und mediterranen Gegenden zu finden ist; eine Heidelbeere wiegt 2 g; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 2
Hering	Fisch, der in Flüssen und Seen lebt; Gewicht: 200 g; Verzehr: 18 g; Fangzeit: Ganzjährig.	1 Kg = 2

Nahrungsmittel	Infos	Verkaufspreise in Schekel
Heuschrecke	Insektensorte, die vor allem in mediterranen, subtropischen und tropischen Gebieten zu finden ist; Gewicht einer Wanderheuschrecke: 2 – 3 g; Fangzeit: Sommer.	0,02
Himbeere	Beeren, die an einem Busch wachsen, der im Gebirge und im Wald, in nemoralen und mediterranen Gegenden zu finden ist; eine Himbeere wiegt 5 g; 100 g; ca. 20 Himbeeren; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 1,50
Hirsch	Säugetier und Paarhufer, der auf Wiesen und in Wäldern lebt, in nemoralen Gebieten; Gewicht: 150 kg; Verzehr: 110 kg; Jagdzeit: Ganzjährig.	lebend: 60 geschlachtet: 55
Hirse	Getreidesorte, die im Gebirge und im Wald, in nemoralen und mediterranen Gebieten wächst; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,28
Honig	Von Bienen hergestelltes Nahrungsmittel, das aus Nektar gewonnen wurde; dient als Süßungsmittel, Lebensmittel, Arznei und kann zu alkoholischen Getränken verarbeitet werden; aus einem Bienenstock lässt sich 25 Kg Honig erbeuten; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 4
Huhn	Geflügelte Vogelart, die im Wald lebt, in nemoralen und mediterranen Gebieten; einige auch in borealen und subtropischen Gebieten; ein Huhn legt täglich 1 Ei; Gewicht: lebend: 3,5 kg; Verzehr: 2,5 kg; Jagdzeit: Ganzjährig.	lebend: 1 geschlachtet: 1,80
Igel	Kleines Säugetier mit Stacheln; lebt in nemoralen Wald- und Wiesengebieten; Gewicht: 120 g; Verzehr: 60 g; Jagdzeit: Frühling bis Herbst.	/
Ingwer	Wurzel einer subtropischen Krautpflanze; ein 4 cm langes Wurzelstück wiegt ca. 10 g; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 0,56 1 Wurzelstück = 0,01
Johannisbeere	Rote oder schwarze Beeren an einem Strauch, der in Wäldern, auf Wiesen und im Gebirge wächst, in nemoralen und mediterranen Gebieten; eine Johannisbeere wiegt 8 – 15 g; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,60
Käse	Milcherzeugnis; 1 Scheibe = 25 g	100 g = 0,20
Kaki	Frucht eines subtropischen Baumes; eine Kaki wiegt durchschnittlich 150 g; es gibt auch schwerere; Erntezeit: Herbst.	Stück = 0,15
Kaktusfeige	Frucht an einem Kaktus, der in subtropischen und tropischen Gebieten wächst; Gewicht: 50 – 400 g; durchschnittlich 80 g; Erntezeit: Herbst.	Stück = 0,80
Kaninchen	Kleinere Hasenart; Gewicht: lebend 1 Kg; Verzehr: 0,75 Kg; Jagdzeit: Ganzjährig	geschlachtet: 2
Karotte	Krautpflanze mit essbarer Pfahlwurzel, die auf nemoralen und mediterranen Wiesen wächst Gewicht: 80 g; Erntezeit: Frühling und Herbst.	0,04
Karpfen	Fisch, der in Flüssen, Seen und im Meer lebt; Gewicht: 30 Kg; Verzehr: 28 Kg; Fangzeit: Ganzjährig.	1 Kg = 1,10
Kartoffel	Krautpflanze mit essbaren Wurzelknollen, die im subtropischen Gebirge wächst; eine Kartoffel wiegt 80 – 140 g; einige auch über 200 g; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	1 Kg = 0,40
Kirsche	Rote Beere (Steinfrucht) eines Baumes, der in nemoralen Wäldern und im Gebirge wächst; eine Kirsche wiegt 4 g; mit Kern bis zu 6 g; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,75
Kiwi (Obst)	Frucht einer subtropischen Strauch- und Lianenpflanze; eine Kiwi wiegt 70 – 90 g; Erntezeit: Herbst.	0,03

Nahrungsmittel	Infos	Verkaufspreise in Schekel
Kiwi (Vogel)	Kleiner, flugunfähiger, nachtaktiver Vogel; der Kiwi legt Eier; Gewicht: 1 – 5 Kg; Verzehr: 300 g – 4 Kg; Jagdzeit Ganzjährig.	geschlachtet: 1,50
Knoblauch	Essbare Zwiebelknollen an einer Krautpflanze, die in nemoralen und mediterranen Wäldern wächst; Eine Knolle wiegt durchschnittlich 120 g; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 0,60 Knolle = 0,07
Kokosnuss	Kokosnüsse wachsen an Kokospalmen an subtropischen Küsten; einige wachsen auch an Oasen-Seen; eine Kokosnuss wiegt 2,5 kg; ohne Schale (mit ½ l Wasser) 1,5 kg; das Abernten muss auf der Palme vorgenommen werden; gefallene Kokosnüsse sind bereits überreif oder verdorben; Erntezeit: Ganzjährig.	0,25
Kopfsalat	Wurzelpflanze mit essbaren Salatkopfbältern, die auf nemoralen Wiesen wächst; ein Kopfsalat wiegt 200 – 450 g; Erntezeit: Sommer bis Winter.	0,15
Krause Glucke	Schwammartiger ockergelber Waldpilz, der in nemoralen und mediterranen Wäldern wächst; Gewicht: 2 – 5 Kg; Erntezeit: Herbst bis Winter.	1 Kg = 0,80
Krebs	Schalentier, das in Flüssen, Seen und im Meer lebt; Hummer müssen bald verzehrt werden, sonst werden sie giftig; Flusskrebs: Gewicht: 50 – 200 g; Verzehr: 25 – 100g; Hummer: Gewicht: ½ - 8 Kg; Verzehr: 150 g – 2,5 Kg; Fangzeit: Frühling bis Herbst.	1 Kg = 2,50 – 10 1 Kg = 5 – 12
Kürbis	Frucht einer subtropischen Krautpflanze und Bodendecker; Gewicht: 1 Kg; es gibt auch weitaus größere Exemplare; Erntezeit: Herbst.	Stück / 1 Kg = 0,15
Lachs	Fisch, der in Flüssen und im Meer lebt; Gewicht: 4 – 8 Kg; Verzehr: 3,2 – 7 Kg; Fangzeit: Ganzjährig.	1 Kg = 1,20
Linse	Essbare Samen einer Krautpflanze, die auf nemoralen Wiesen wächst; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,40
Litschi	Frucht eines subtropischen Baumes; eine Litschi wiegt 8 g; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,45
Makrele	Fisch, der im Meer lebt; Gewicht: 3,4 Kg; Verzehr: 3,2 Kg; Fangzeit: Frühling bis Herbst.	1 Kg = 1,10
Mandarine	Frucht an einem subtropischen Busch; Gewicht: 80 g; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 0,20
Mandel	Nuss eines Baumes, der im subtropischen Dschungel wächst, aber auch in einigen mediterranen Wäldern; Gewicht: 3 g; ohne Schale: 1 g; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 1,80 (geschält)
Mango	Frucht eines subtropischen Baumes; Gewicht: 500 g; ohne Kern: 350 g; Erntezeit: Herbst.	0,20
Marone	Nussfrucht der Edelkastanie, die im nemoralen Gebirge wächst; Gewicht: 20 g; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 0,80
Meerrettich	Essbare Wurzel einer Krautpflanze, die in nemoralen Küstengebieten und auf Wiesen wächst; Gewicht: 180 – 500 g; Erntezeit: Winter.	1 Kg = 1,40
Melone	Frucht einer subtropischen Krautpflanze und Bodendecker; Gewicht: 4 – 25 Kg; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 0,13
Milch	Milch ist Getränk und Nahrungsmittel zugleich; ein Rind gibt täglich 25 l Milch, ein Schaf oder eine Ziege 3 l Milch.	1 Kg bzw. 1 l = 0,05
Morchel	Großer Waldpilz mit wabenartigem Hut, der in nemoralen Gebieten wächst; Erntezeit: Frühling.	1 Kg = 5

Nahrungsmittel	Infos	Verkaufspreise in Schekel
Muschel	Weichtier mit Schale, das in Seen und im Meer lebt und auch in entsprechenden Flüssen vorkommen kann; eine Muschel wiegt 100 – 180 g; Perle Perlmutter Fangzeit: Ganzjährig.	1 Kg = 1,70 5 – 10 1 Kg = 1 – 1,50
Olive	Frucht an einem mediterranen Gebirgsbaum; Gewicht: 5 g; ohne Stein 2 g; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 1
Paprika	Krautpflanze mit essbaren Schoten, die im subtropischen Gebirge wächst; es existieren auch scharfe Sorten, wie Peperoni oder Chili; eine Paprika wiegt durchschnittlich 155 g; Erntezeit: Sommer.	0,23
Paranuss	Nuss-Frucht, die an einem subtropischen Baum wächst; es befinden sich 10 – 16 Paranüsse in einer Kapsel; eine Paranuss wiegt 5 g; Erntezeit: Winter.	1 Kg = 2,40
Parasol	Großer Wald- und Wiesenpilz mit rundem Hut, der in nemoralen Gebieten wächst; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	1 Kg = 3,50
Pferd	Gewicht ausgewachsenes Pferd: 1.000 Kg; Verzehr: 500 Kg. Reitpony; Fohlen Ausgebildetes Reitpony Esel Pferd; Warmblüter; Fohlen Ausgebildetes Pferd; Warmblüter Turniersport-Pferd	150 400 500 200 500 1.000 (einige 5.000)
Pfifferling	Waldpilz mit goldgelbem Hut, der in nemoralen Wäldern wächst; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	1 Kg = 1
Pflaume	Frucht an einem Baum, der im nemoralen Gebirge wächst; eine Pflaume wiegt durchschnittlich 35 g; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	1 Kg = 0,20
Physalis	Frucht einer Krautpflanze, die im nemoralen Gebirge wächst; eine Physalis wiegt 6 g; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 1,30
Pistazie	Früchte eines subtropischen Savannen-Baumes; die ½ des Gewichtes macht die Schale aus; eine geschälte Pistazie wiegt ca. 0,7 g; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 2
Pinguin	Flugunfähiger Seevogel, der in borealen Gebieten lebt; Gewicht: 10 – 37 Kg; geschlachtet: 8 – 28 Kg; Jagdzeit: Ganzjährig.	1 Kg = 0,60 (geschlachtet)
Radieschen	Bodenpflanze mit Knollenwurzel, die essbar ist; sie wächst auf nemoralen Wiesen; Erntezeit: Sommer.	Stück = 0,05 1 Kg = 0,50
Reh	Säugetier, das an Waldrändern und -lichtungen lebt, in nemoralen, teils auch noch in borealen Gebieten; Gewicht: 30 Kg; Verzehr: 20 Kg; Jagdzeit: Ganzjährig.	lebend: 45; geschlachtet: 20 Fell: 10
Reis	Langkörnige Getreidesorte in feuchten subtropischen Wiesengebieten; existiert fast nur in Shanlin; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 0,40
Rhabarber	Krautpflanze, deren Blattstil essbar ist; er wächst an mediterranen Küsten und an subtropischen Küsten, im subtropischen Gebirge und in tropischen Wüsten; eine Stange wiegt durchschnittlich 160 g; Erntezeit: Sommer.	Stück = 0,04 1 Kg = 0,25
Riesenbovist	Weißer, sehr großer Wiesen- und Weidenpilz, der auf nemoralen Wiesen wächst; Gewicht: 5 – 10 Kg; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	Stück = 1
Rind	Gehorntes Säugetier; Wiesen- und Steppenläufer; vorwiegend in mediterranen und subtropischen Gebieten; Gewicht: 1.000 Kg; Verzehr: 600 Kg; Rinder geben täglich 25 l Milch; Jagdzeit: Ganzjährig.	lebend: 160; geschl.: 1 kg = 4 Fell: 15
Roggen	Getreidesorte, die auf nemoralen und mediterranen Wiesen wächst; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,27

Nahrungsmittel	Infos	Verkaufspreise in Sckel
Rucola	Bodenpflanze, deren Blätter als Salat genutzt werden; sie wächst auf mediterranen Wiesen; Erntezeit: Frühling bis Sommer.	1 Kg = 1
Sanddorn	Früchte eines Stauchbaumes, der an nemoralen Küsten, im Gebirge und in Kiefernwäldern wächst; die Frucht wiegt 0,7 g; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	1 Kg = 4,10
Schaf	Säugetier mit wolligem Fell; lebt im Gebirge und gelegentlich auf Wiesen in mediterranen und teils auch in subtropischen und nemoralen Gebieten; Gewicht: 100 Kg (Lamm 40 Kg); Verzehr: 50 Kg (Lamm 20 Kg); Schafe geben täglich 3 l Milch; Jagdzeit: Ganzjährig.	lebend: 20 – 30 geschlachtet: je Kg 1,30; Schafsfell: 10
Schildkröte	Amphibie mit einem Panzer; lebt an vielen Orten, außer in borealen Gebieten; durchschnittliches Gewicht: 1 Kg; Verzehr: 300 g; Fangzeit: Frühling bis Herbst.	1 Kg = 4
Schlange	Reptil, das sich kriechend fortbewegt; existiert fast überall, auch in Gewässern; außer in borealen Gebieten; durchschnittliche Schlangen sind einen ½ m lang und wiegen 30 g (es gibt auch viel größere Exemplare); Gewicht: 30 g; reiner Fleischanteil: 25 g; Fangzeit: Frühling bis Herbst.	1 Kg = 5
Scholle	Plattenfisch, der im Meer lebt; Gewicht: 7 Kg; Verzehr: 6 Kg; Fangzeit: Frühling bis Herbst.	1 Kg = 1,10
Schopftintling	Pilz mit glockenförmigem Hut, der auf nemoralen Wiesen wächst; Erntezeit: Frühling bis Herbst.	1 Kg = 4
Schwarzwurzel	Schwarze Pfahlwurzel einer Krautpflanze, die auf mediterranen Wiesen wächst; eine verkäufliche Schwarzwurzel misst 60 – 125 cm und wiegt 65 – 130 g; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 0,60
Schwein	Domestizierte Abart eines Wildschweins; Gewicht: 120 Kg; Verzehr: 100 Kg; Gewicht Ferkel: 30 Kg; Verzehr: 25 Kg	Lebend (Ferkel): 17; geschlachtet (ausgewachsen): 20
Shiitake	Pilz, der in den nemoralen Wäldern von Shanlin, an Bäumen wächst; ein Pilz wiegt 8 – 20 g; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	1 Kg = 2,50
Spargel	Büschelartige Krautpflanze mit einem essbaren Stängel, die in nemoralen Wiesengebieten wächst, vorwiegend an Flussufern; ein Spargel wiegt ca. 60 g und geschält 50 g; Erntezeit: Frühling.	1 Kg = 1,20
Spinat	Krautpflanze, deren Blätter als Salat genutzt werden; Spinat wächst in nemoralen und mediterranen Wiesengebieten und im subtropischen Gebirge; Erntezeit: Sommer	1 Kg = 0,40
Stachelbeere	Frucht an einem Busch, der in nemoralen und mediterranen Wäldern und im Gebirge wächst; eine Stachelbeere wiegt 25 g; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,60
Steckrübe	Krautpflanze mit einer essbaren Wurzelknolle, die auf nemoralen Wiesen wächst; Gewicht: 1 – 1,5 Kg; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 0,40
Steinpilz	Bräunlich dicker Waldpilz in nemoralen Gebieten; Gewicht: 200 – 600 g; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	1 Kg = 14
Stockschwämmchen	Braun-gelblicher Waldpilz, der im nemoralen Gebirge und im Wald wächst; Erntezeit: Sommer bis Winter.	1 Kg = 0,90
Stör	Großer Fisch, der in Flüssen, Seen und im Meer lebt; Gewicht: Durchschnittlich 220 Kg; Fangzeit: Ganzjährig.	1 Kg = 2,40
Strauß	Großes flugunfähiges Vogelwesen; lebt in subtropischen Savannen und tropischen Steppen; Gewicht: 100 – 150 Kg; geschlachtet: 60 – 100 Kg; Jagdzeit: Ganzjährig.	1 Kg = 3 (geschlachtet)

Nahrungsmittel	Infos	Verkaufspreise in Sckel
Süßholz	Wurzelholz eines Schmetterlingsblütlers, der in nemoralen Wiesengebieten wächst; Wird zur Zahnreinigung genutzt; hat auch heilende Wirkung; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 3
Süßkartoffel	Krautige subtropische Kletterpflanze mit essbaren Wurzelknollen; eine Süßkartoffel wiegt durchschnittlich 1 Kg; Erntezeit: Herbst.	0,23
Taube	Vogel, der an Waldrändern, im Gebirge, aber auch in der Nähe von Humanoiden lebt; sie sind fast überall anzutreffen, außer in borealen Gebieten; Gewicht: 500 g; Verzehr: 250 g; Tauben lassen sich als Briefboten nutzen, weil sie über viele Km zu ihrem Nistplatz zurückfliegen; Jagdzeit: Ganzjährig.	Lebend: 1,50; geschlachtet: 1,20
Thunfisch	Großer Raubfisch, der im Meer lebt; Gewicht: 220 – 250 Kg; Verzehr: 200 – 220 Kg; Fangzeit: Ganzjährig.	1 Kg = 2,70
Tomate	Rote Frucht an einer Krautpflanze (Nachtschattengewächs); eine Strauchtomate wiegt durchschnittlich 113 g; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,19
Totentrompete	Filzig dunkler Pilz, der in nemoralen Laubwäldern wächst; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	1 Kg = 4
Wachtel	Kleiner Hühnervogel und Zugvogel; wohnt in Feldern, Wiesen, auch im Gebirge, Sumpf und Wald; eine Wachtel wiegt knapp 100 g; Verzehr: 60 g; Jagdzeit: Frühling bis Herbst.	lebend = 0,30 – 0,50; geschlachtet = 0,50
Walnuss	Schalenfrucht eines Baumes, der in nemoralen Wäldern und im Gebirge wächst; eine Walnuss wiegt 7 g; das Fruchtfleisch beträgt 3 g; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 1
Weinberg- schnecke	Weichtier mit Gehäuse, das in nemoralen und mediterranen Gebieten, im Gebirge und im Wald lebt und gelegentlich auch auf Wiesen; durchschnittliches Gewicht: 30 g; Fangzeit: Sommer.	1 Kg = 0,25
Weintraube	Grüne oder blaue Beere eines Rankgewächses, das in mediterranem Gebirge und in Wäldern und im subtropischen Dschungel wächst; eine Traube wiegt 5 g; eine Rebe wiegt 1,5 – 2,5 Kg; Erntezeit: Herbst.	1 Kg = 0,35
Weißkohl	Salatkopf einer Krautpflanze, die im nemoralen und mediterranen Gebirge und an Küsten wächst; Gewicht: 3 – 4 Kg; Erntezeit: Sommer bis Herbst.	1 Kg = 0,10
Weizen	Getreidesorte, die auf mediterranen Wiesen wächst; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,20
Wels	Raubfisch, der in Seen, meist in stehenden Gewässern lebt; Gewicht: 10 – 50 Kg; Verzehr: 9 – 45 Kg; Fangzeit: Frühling bis Herbst.	1 Kg = 1,20
Wildschwein	Säugetier und Paarhufer, das in nemoralen, mediterranen, teils auch in borealen Waldgebieten lebt; Gewicht: 80 Kg; Verzehr: 60 Kg; Jagdzeit: Ganzjährig.	lebend: 15; geschlachtet: 30; Fell: 15
Wurst	Geräucherte Knackwurst; 250 g	0,40
Ziege	Horntragendes Säugetier und Paarhufer; lebt im nemoralen, mediterranen und borealen Gebirge; Gewicht: 100 kg; Verzehr: 50 kg; eine Ziege gibt täglich 3 l Milch; Jagdzeit: Ganzjährig.	lebend: 10; geschlachtet: 10 Fell: 5
Zwiebel	Essbare, unterirdische Knolle einer krautigen Lauchpflanze, die auf nemoralen Wiesen wächst; eine Zwiebel wiegt durchschnittlich 83 g; Erntezeit: Sommer.	1 Kg = 0,17

3. Lebensunterhalt

Posten	Infos	Kosten in Schekel
Miete Zeltplatz	Arme Humanoiden leben in Armutsvierteln in Zelten. Ein zugewiesener Zeltplatz kostet ...	Monatlich 30
Miete Zelt	Arme Humanoiden leben in Armutsvierteln in Zelten. Ein zugewiesener Zeltplatz mit Zelt kostet ...	Monatlich 50
Miete Hütte	Humanoiden in der Unterschicht, die keine eigene Hütte oder kein eigenes Haus gebaut haben, können in einer gemieteten Strohhütte leben und zahlen dafür ...	Monatlich 100
Miete Zimmer	Unterkunft in einem Gasthaus; meist jedoch keine Alleinbelegung; ohne Essen	Monatlich 120 – 180
Miete Haus	Humanoiden in der Unterschicht, die keine eigene Hütte oder kein eigenes Haus gebaut haben, können in einem gemieteten Haus leben und zahlen dafür ...	Monatlich 150
Mitzuversorgende Person	Als mitzuversorgende Person gelten Kinder, die noch nicht arbeiten können oder Erwachsene, die aufgrund ihres Alters, einer Schwangerschaft, während der Zeit der Stillung oder aufgrund von Invalidität oder Alter versorgt werden müssen. Solche Personen kosten dem Charakter ... Hingegen können Partner, die ebenfalls für den Unterhalt sorgen, die ½ der Unkosten mittragen. Bei einer möglichen Trennung bestehen keine Versorgungsansprüche.	Monatlich 50
Steuern	In einigen Ländern können Steuern erhoben werden. <ul style="list-style-type: none"> • Provinzverwalter und Fürsten setzen einen Zensor ein, der darauf achtet, dass die Gewerbetreibenden in der Region Steuern zahlen. Der Zensor verlangt in der Regel 10 % der monatlichen Einnahmen. • In Kriegszeiten kann der Fürst oder der König Steuern von allen Bürgern verlangen. Für diese Tätigkeit setzt der Herr ebenfalls den Zensor ein. Die Bürger müssen dann weitere 10 % ihres Gehaltes entrichten. 	Individuell
Pferd / Pony / Esel	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Ausgaben (eigener Stall, Heu und Zusatzfutter, Wurmkur, Zahnpflege ...) • Hufschmied (Pferde, die in einem Stall leben, tragen Hufeisen, um ihre Hufe vor Kiesel und dem Stehen im Urin zu schützen.) 	Monatlich 10 Alle 2 Monate 13

4. Medizinische Notfälle

Posten	Infos	Kosten in Schekel
Ärztliche Versorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchung • Offene Wunde versorgen • Fraktur richten (2 Wochen lang Schonung nötig) • Zahnbehandlung 	2 3 300 20 – 150
Ambulanzfahrt	Wird nur in wenigen fortschrittlichen Kommunen angeboten; mit medizinisch ausgestatteten Kutschen und Personal	50
Versorgung in einem Spital	<ul style="list-style-type: none"> • Aufenthalt • OP • Entbindung • Prothese 	10 – 20 pro Tag und Nacht 250 – 350 150 500
Arzneimittel	Abgestimmte Medikamente auf entsprechende Erkrankungen	1 – 2,50
Veterinäre Behandlungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ärztliche Untersuchung, evtl. mit Entwurmung • Behandlung / OP gegen Koliken • Zahn-OP 	3,50 200 25

5. Reisekosten

Posten	Infos	Kosten in Schekel	
Miete Zeltplatz	Ein zugewiesener Zeltplatz für Reisende	Täglich 1,00	
Miete Zelt	Ein zugewiesener Zeltplatz mit Zelt für Reisende	Täglich 1,50	
Gasthaus	<ul style="list-style-type: none"> Einfaches Zimmer, das man sich mit anderen teilt Einfaches Zimmer, Alleinbelegung Komfort-Zimmer, das man sich mit anderen teilt (Betten anstatt Matratzen; Wechseln des Urinpotts; Bad; einfaches Frühstück) Komfort-Zimmer, Alleinbelegung 	Täglich 4,00 Täglich 6,00 Täglich 7,00 Täglich 9,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Bad (in benutzter Badewanne) Bad (in neuem Badewasser) 	0,50 1,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Beischlaf Einfache Befriedigung 	10,00 – 20,00 5,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Frühstück (Brot, Aufschnitt, Milch, Ei, Wasser) 	1,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Salatplatte Obstplatte (nicht überall erhältlich) Fischgericht Schnitzelgericht 	0,90 1,10 1,20 1,20	
	<ul style="list-style-type: none"> Kaltgetränk (0,25 l) Tee (0,25 l) Kaffee (gibt es nur in nomaischen Kaffeehäusern) Wein (0,5 l) Bier / Met (0,5 l) Pinnchen Whiskey o. a. Spirituose (0,02 l) 	0,20 0,25 0,25 0,75 0,50 0,25	
	Stallmiete	Für ein Pony / Pferd mit Versorgung, pro Tag	5,00
	Kutschfahrt	<ul style="list-style-type: none"> Fahrt im Planwagen, für max. 20 Personen Fahrt mit der Reisekutsche, für max. 6 Personen 	0,10 pro Pers. je Km 0,20 pro Pers. je Km
		Pony ausleihen	1 Tag
	Pferd ausleihen	1 Tag	10,00
	Zoll	Besondere Wege, Brücken und Stadteingänge verlangen einen Zoll von Reisenden und Händlern.	
		<ul style="list-style-type: none"> Einfache Reisende Händler; für Personen und Karren o. ä. Krimineller Wegzoll 	1,00 10,00 1,00 – 2,00

6. Sonstige Ausgaben

Posten	Infos	Kosten in Schekel
Drogen	Siehe Datei PM oder Medizin!	Individuell
Kredit	Der Charakter kann einen Kredit bei einem Geldverleiher aufnehmen. Geldverleiher gibt es selten. Sie vergeben Kredite mit 10 % Zinsen und sind nicht zimperlich, Kopfgeldjäger auf den Kreditnehmer los zu hetzen, wenn dieser seine Rate nicht zahlen konnte. Siehe dazu auch bei der Charaktererstellung, Biographie!	Individuell
Mitgliedschaft	In einer besonderen Vereinigung, Liga, Gilde	Monatlich 5 – 10
Schutzgeld	Kriminelle fordern gelegentlich, vor allem in Städten, Schutzgeld ein.	Wöchentlich 5 – 10
Dienstpersonal / Dienstleistungen	Einige Beispiele:	
	<ul style="list-style-type: none"> Sklave Schankwart Knappe Koch Kutscher Magd Pfleger Wächter Kammerjunker Verwalter Zofe Söldner anheuern Söldnergruppe anheuern 	Monatlich 50 Monatlich 150 Monatlich 250 Monatlich 250 Monatlich 250 Monatlich 250 Monatlich 250 Monatlich 250 Monatlich 250 Monatlich 400 Monatlich 400 Monatlich 400 Täglich 20 Wöchentlich 1.250

7. Weiteres

- Einnahmen durch **Kopfgeld** auf Verbrecher (namentlich gesucht):
 - Totschläger / Fahnenflüchtiger = 150 Schekel
 - Einbrecher / Räuber / Betrüger / Vergewaltiger = 300 Schekel
 - Mörder / Serienvergewaltiger = 500 Schekel
 - Mehrfachmörder / Kriegsverbrecher / Terrorist = 1.000 Schekel